

AIUTA A STABILIZZARE E A MANTENERE L'INTEGRITÀ DELLA BARRIERA INTESTINALE E A STIMOLARE LE DIFESE NATURALI DELL'INTESTINO DI BOVINI E OVINI.





**Gemeo GR** è un mangime complementare per bovini e ovini atto a facilitare il mantenimento e/o l'aumento delle prestazioni zootecniche (IPG, vitalità) in condizioni ambientali non ottimali.

Gemeo contiene Timo (Thymus zygis) e Rosmarino (Rosmarinus officinalis), piante note in fitoterapia per l'attività antiossidante, antinfiammatoria e immunomodulante; sono indicate per supportare le difese naturali dell'organismo e indicate in caso di disturbi gastrointestinali per le proprietà digestive e per supportare le difese naturali dell'organismo.

Il Rosmarino ha inoltre proprietà **epatoprotettive** e **disintossicanti**, grazie alla sua azione coleretica e colagoga è spesso utilizzato per favorire la digestione e supportare le funzioni metaboliche.







## SUPPORTO DELLA CRESCITA IN CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO NON OTTIMALI

# **COMPOSIZIONE**

Tutolo di granturco, Cloruro di magnesio, Cloruro di sodio.

## ADDITIVI (per KG)

Miscela di sostanze aromatiche (additivi organolettici, categoria 2b, prodotti naturali - botanicamente definiti: Rosmarinus officinalis, Thymus zygis).

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

Incorporare GEMEO-GR in un mangime idoneo.

### **TUTTI I RUMINANTI**

2 g/giorno per 50 kg di peso corporeo per almeno 45 giorni.



# PROVE DI CAMPO EFFETTUATE IN FRANCIA

# Valutare l'efficacia di Gemeo GR sull'accrescimento medio giornaliero e sull'escrezione di oocisti nei vitelli da carne.

### **Protocollo:**


Il test viene effettuato su 60 vitelli, suddivisi in tre gruppi di 20 animali. Il test inizia al momento del ristallo e prosegue fino a 117 giorni:


- Gruppo A controllo positivo: uso del trattamento convenzionale per la coccidiosi.
- Gruppo B test: inclusione di Gemeo nel mangime in ragione di 2 gr per 50 kg di peso vivo fino al Giorno 117.
- Gruppo C: controllo negativo, con mangime senza integrazione.

### Parametri misurati:

- IPG (Incremento Ponderale Giornaliero) tra ristallo e Giorno 21 e tra Giorno 21 e Giorno 117. Numero di oocisti escrete al Giorno 0, Giorno 21 e Giorno 117.

# **RISULTATI**







# **PERCHÈ GEMEO?**



- OGM free 100% estratti naturali
- Contribuisce al mantenimento dell'integrità della barriera intestinale in condizioni non ottimali.
- Ottimizza l'assimilazione della razione alimentare favorendo la crescita e la vitalità.
- Limita la comparsa di diarrea nel cambio alimentare dei giovani ruminanti.
- Un animale in salute mantiene le prestazioni zootecniche.



PAE221